



TECNICOM WORLDWIDE

# GAMME DE PRODUITS POUR OIL & GAS



Nicolas COLIN  
Export Filtration Department  
[tecnicomfiltration@gmail.com](mailto:tecnicomfiltration@gmail.com)

Filtre autonettoyants

Filtre & Purificateur Hydraulique

Appareil de mesure

Groupe de remplissage et de filtration

Traitement d'air et turbine

Tour de refroidissement et Condenseur

Centrale de dépollution

Centrale de décontamination

## FILTRES AUTONETTOYANTS

### MATIC



#### DOMAINES D'APPLICATIONS :

Filtration de produits autolubrifiants : liquides de coupe, circuits de combustibles, circuits de commandes hydrauliques...

### DISC



#### DOMAINES D'APPLICATIONS :

Filtration de produits visqueux : fiouls, huiles, goudrons, colles, résidus pétroliers, peintures, résines, mélasses, ...



TECNICOM WORLDWIDE

## FILTRES AUTONETTOYANTS



JYR



### DOMAINES D'APPLICATIONS :

Filtration de fluides de viscosité faible à moyenne : eau industrielle, eau de STEP, eau de forage, produit pétrolier, peinture, liquides alimentaires...



TECNICOM WORLDWIDE

## FILTRES AUTONETTOYANTS

**LFT**



### DOMAINES D'APPLICATIONS :

Filtration d'eau de mer, eau de rivière,  
eau de forage et eau industrielle.

Protection de circuits : pompes, buses,  
échangeurs, tour de réfrigération, de  
climatisation...

## Unité de filtration à double cuve



### DOMAINES D'APPLICATIONS :

Eau produite, Fluides de complétion, Fluides de gravier,  
Travail sur fluides, Eaux usées, (Bio)diesel, carburant et  
huile, Eau de process, Prise d'eau de surface, Préfiltration  
RO, Fluides de fracturation, Flushing des canalisations

## FILTRE HYDRAULIQUE

Éléments Filtrants & Carters  
Centrale Hydraulique  
Groupe Hydraulique Basse & Haute Pression



## PURIFICATEUR HYDRAULIQUE

Élimination de l'eau et des particules



**PRESTATION DE SERVICE**  
**DEPOLLUTION DE CIRCUIT HYDRAULIQUE**  
**FLUSHING**



## CENTRALE HYDRAULIQUE




**Conception**

**Fabrication**

**Installation**

**Exploitation**

# OPTIMISATION DES CENTRALES HYDRAULIQUES



MATERIEL DE MESURE



Teneur en Eau



Compteur de Particule

GROUPE DE REMPLISSAGE  
&  
GROUPE DE FILTRATION




# FILTRATION D'AIR



**Filtres pour CTA**



**Filtres pour air comprimé**



**Filtres pour turbine à gaz**

# Tour de refroidissement et condenseur



# Centrale de dépollution

## Centrale de Micro Filtration et Déshuilage

- Décontamination des bains de dégraissage
- Décontamination des bains d'huile de coupe soluble et entière
- Décontamination des bains de galvano
- Décontamination des effluents de ressuage
- Décontamination des effluents d'eau de rinçage



# Centrale de Décontamination renfermant des Huiles Etrangères & des Matières En Suspension

- Station mobile d'épuration et de déshuilage des bains
- Capacité d'épuration importante : 70 à 100 litres/minute
- Elimination des matières en suspension jusqu'à 5 mm
- Elimination des huiles contenues dans :
  - les bains de dégraissage
  - Les bains d'huiles solubles pour l'usinage

